


Im Bereich von Kfz-Werkstätten, besonders wo an ölhaltigen oder lackierten Metallen geschweißt und geschliffen wird entstehen oftmals nicht nur starke Rauche, sondern auch Geruchsbelästigungen und Giftstoffe in der Atemluft. Nach jahrelanger Erforschung und Erprobung, wobei der Hauptaugenmerk war die Möglichkeit zu haben alle Arbeitsbereiche mit nur einer einzigen Absaugung zu erfassen, und somit die Kosten für die Anschaffung so gering wie möglich zu halten, können wir ihnen nun den FUMATOR DUAL 2000 präsentieren.

Das System besteht aus zwei getrennten Absaugungen, einer Hochvakuum und einer Niedervakuum Absaugung. Hinzu kommen spezielle Filterpatronen für die Schweißrauche und Schleifstäube sowie Aktivkohlepatronen zur Minimierung der Geruchsbelästigungen und Giftstoffe in der Atemluft. Diese Anlage stellt die optimale Lösung für alle Kfz- und Reparaturwerkstätten dar, da sie auch zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen im Bereich Schweißen und Schleifen beiträgt.

Vorteile auf einen Blick

- Flexibel einsetzbar
- 15 verschiedene Ventilator Typen
- 10 verschiedene Filterkombinationen
- über 50 verschiedene Erfassungselemente
- Individuell für jeden Einsatzzweck konfigurierbar
- Korrosionsbeständige Alumiumbauweise



Diese Anlage kann individuell nach ihren speziellen Erfordernissen und Anwendungen

[Telefon](#)

Lieferbare Optionen

- Start/Stop Automatik
- Abreinigungsautomatik
- Drehzahlregelung
- Saugleistungskonstanthaltung
- Aktivkohlenachfilterung
- Metallvorfilter
- Stromsparfunktion (PowerSafe)

